

ChordV : User documentation

Gilles Maire <gilles@gillesmaire.com>

English version

Documentation utilisateur de Chord V

Gilles Maire

Février 2020 Version 1.0

Contents

Partie utilisateur	2
Introduction	2
Une petite grande histoire	2
Présentation du logiciel	3
La fenêtre d'édition	5
L'éditeur	5
La liste des chansons automatique	6
La barre des status	7
Le menu général	7
Présentation	7
Le sous menu Fichier	8
Le sous menu Édition	9
Le sous menu fenêtre	9
Le sous menu Outils	9
Le sous menu Aide	10
Les balises de ChordV	11
Le langage à balise de chord pro	11
Les titres	11
Ordre de pagination	13

Sections	14
Signature rythmique et tempo	14
La version	15
Préférences et réglages du logiciel	17
De l'utilité des préférences	17
Le menu des préférences	17
Les options générales des préférences	17
Les options de chaque mode de livret	19
Les conventions	23
Le menu des outils	24
Le menu des préférences	24
Gadget des préférences	24
Définition des accords	24
Conversions	27
Lancer l'afficheur PDF	30
Construire les fichiers PDF	31
Construire et afficher les fichiers PDF	31
Mode mémoire ou monitoring des paroles	31
Présentation	31
Définition du Mode mémoire	31
Connexion jack	33
Divers	35
Le mode batch et le mode graphique	35
Raccourcis claviers - Actions souris	35
Partie technique	36
Avant propos	36
Le projet sur SourceForge	36
Organisation de la documentation	36
Présentation	36

Processus de traduction	37
Compilation des sources	38
Installation des paquets supplémentaires Qt5	38
Compilation de la librairie pododofo	38
Procédure post compilation	39
Traduction du logiciel dans une nouvelle langue	39
Présentation	39
Traduction du fichier fr.ts	40
La documentation utilisateur de Chord V	40
Compatibilité Chordpro	40
Introduction	40
Compatibilité ChordPro 2ii	40
Compilation du programme	41
Sous Linux	41

Partie utilisateur

Introduction

Une petite grande histoire

Il n'est pas courant de commencer la documentation d'utilisation d'un logiciel par une petite histoire.

Mais ChordV est destiné aux personnes qui aiment la chanson et dans toutes les chansons il y a une histoire.

Je vais ainsi vous raconter pourquoi j'ai créé ChordV.

Je me suis rendu compte que mes amis guitaristes et chanteurs avaient la nostalgie des carnets de chants qui présentaient sur la même page les paroles et les accords.

C'est le mode classique qui convient bien à tous les amateurs.

Par contre, si j'ai connu beaucoup de chansons que j'aurais voulu rassembler dans ce type de livrets, il se trouve qu'il y a un peu plus de dix ans, je me suis produit sur de petites scènes parisiennes avec des propres chansons. On m'a peu à peu demandé d'aller chanter ici ou là en France et un peu partout mes petites rengaines. J'ai rencontré assez rapidement des musiciens qui ont eu la gentillesse de m'accompagner qui me demandaient non plus des carnets de chant, mais des grilles d'accord.

En troisième lieu, il se trouve que lorsque que je chante devant des amis, ils me demandent les paroles pour pouvoir chanter avec moi. Ces amis ne sont ni guitaristes amateurs ni guitaristes professionnels et ils n'aiment pas lire des textes bariolés de schéma de guitare.

Enfin pour finir, j'enregistre mes disques avec Ardour sous machine Linux. J'enregistre, j'écoute le résultat, je réenregistre et ainsi plusieurs fois de suite.

Lors des journées d'enregistrement j'essaie plusieurs interprétations et au bout de deux ou trois fois je ne sais plus si j'ai chanté un couplet ou si c'était dans la chanson précédente que je l'avais chanté. Alors j'hésite et cela s'entend sur les enregistrements. Il me fallait donc un mode aide mémoire.

Une fois que j'ai développé l'aide mémoire et que j'ai enregistré, j'ai remarqué qu'une fois que je reprenais l'enregistrement je devais faire beaucoup de manipulations à la souris.

C'est ainsi que j'ai pensé lier Ardour à ChordV pour que les paroles reviennent au début lorsque je demande à l'enregistreur de revenir au début.

Il me manque un dernier point pour être complet, j'aime l'Open Source, c'est ma philosophie de vie et mon métier, j'aime développer. Mes chansons sont toutes Open Sources en Creative Common, elles sont livrées en démonstration de Chord V.

Pour finir, je ne pouvais pas développer un logiciel qui ne fonctionne pas sous Linux et qui ne soit pas Open Source.

J'ai développé ChordV en C++ avec la librairie Qt5. Il est donc portable sur MacOSx, Windows ou sur tablette Android ou Apple, mais je n'ai pas le temps de fabriquer l'installateur pour ces environnements.

Il se fait tard, j'ai des concerts à honorer, ils m'apportent beaucoup de bonheur. J'ai aussi une activité d'informaticien et d'enseignant à continuer. J'ai une famille qui me voit trop souvent de dos en train d'écrire des programmes ou des chansons.

Il se fait tard, il faut que je vous laisse découvrir Chord V.

Présentation du logiciel

ChordV permet de produire différents types de fichiers PDF représentant une collection de chansons ChordV fournit ainsi :

- un éditeur de texte avec colorisation syntaxique et insertion de balises au format chord pro étendu
- un gestionnaire d'accords et d'une base d'accords guitare permettant d'ajouter ou d'insérer les accords
- quatre processeurs permettant de générer
 1. un livre contenant les paroles sans les accords ;
 2. un livre contenant accords et paroles ;
 3. un livre contenant uniquement les grilles d'accords ;
 4. un mode défilement des paroles avec possibilité de synchronisation avec tout logiciel de lecture ou d'écriture compatible jack (la synchronisation est disponible en mode Linux uniquement)

Pour chacun de ces modes la gestion des écran de configuration permet de faire les réglages précis des différentes options de sortie :

- **Texte** : dans ce mode, les paroles seules apparaissent, sans aucune représentation d'accord. Ceci engendre des choix de police de caractères, de marges, de taille de page etc..

- **Accord et textes** : dans ce mode, le texte et les accords sont affichés, avec les même choix que ceux précédemment évoqués.
- **Accords** : dans ce mode, les accords ne sont affichés. Il est utile pour les musiciens d'accompagnement, avec les même choix que ceux précédemment évoqués.
- **Mémoire** : dans ce mode, un monitoring des paroles est proposé pour permettre le suivi des paroles. Des options de position de fenêtre de monitoring jusqu'au temps mort avant début du morceau sont proposées.

ChordV utilise le langage de balises très efficace et simple de Chord Pro dont certaines balises sont étendues.

Voici pour mémoire un exemple de fichier chord pro :

```
{title:Let it be}

{subtitle: Lyrics and music : Paul McCartney, John Lennon}
{Subtitle: Apple Label}
{columns:1 }
When I [C] find myself in [G] times of trouble
Am Mother [G] Mary [F] comes to me
[C] Speaking words of [G] wisdom, let it [F | C/E] be. [Dm7] [C]
And [C] in my hour of [G] darkness
She is [Am] standing [G] right in [F] front of me
[C] Speaking words of [G] wisdom, let it [F | C/E] be. [Dm7] [C]
```

Chord V peut utiliser le fichier chord pro tel quel mais en perdant le bénéfice du suivi rythmique des paroles du mode mémorisation.

En ChordV on aura plutôt tendance à indiquer si les accords s'appliquent à une mesure ou un rythme ainsi :

```
{title:Let it be}

{subtitle: Lyrics and music : Paul McCartney, John Lennon}
{Subtitle: Apple Label}
{columns:1 }
When I [C:2] find myself in [G:2] times of trouble
Am Mother [G:2] Mary [F:2] comes to me
```




Figure 1: La fenêtre d'édition

La notation [C:2] indique que l'accord de Do est joué sur une demi mesure. Se reporter au chapitre [Signature rythmique et tempo](#) pour les détails des temps sur les accords.

La fenêtre d'édition

L'éditeur

1. Le menu édition permet d'accéder aux fonctions rechercher remplacer et de zoomer la police de caractères. En regard les items du menu vous disposez de raccourcis clavier.
2. Les icones permettent d'insérer les Titres de couverture, les mesures et toutes les informations qui sont surlignées en violet sur la figure.
3. La zone de texte vous permet d'éditer texte et accords les chansons au format chord pro
4. La partie log affiche des messages d'erreur étiquetés en rouge et des messages de succès étiquetés en vert.
5. Quand vous sélectionner un accord, en actionnant la molette de la souris vers le haut ou le bas vous montez ou descendez la durée d'un accord. Ainsi on passe du [Do#x2] au [Do#] puis au [Do:2] en tournant la molette vers soi.

1	Accroche
2	À tire d'elles
3	Barbiche
4	Bologne
5	Changement climatique
6	Court
7	Elle était con
8	Embrasse-moi
9	Je chante pour mes co...
10	Jean le libertin
11	La Caulaincourt
12	La femme du boulanger
13	La fille du bar

Figure 2: Liste des chansons

6. Un navigateur table des matières permet de se rendre directement à la chanson désirée

La liste des chansons automatique

La liste des chansons est automatiquement construite, autrement dit lorsque vous entrez une balise '{title:Accroche}' cette liste est automatiquement générée.

En cliquant sur l'un des titres de chanson, vous serez dirigé sur le titre de la chanson dans le texte.

Deux choses sont à remarquer :

- si vous entrez dans le mode aide mémoire via la touche F8 vous retrouverez cette liste mais nous reviendrons à son utilisation (attention pour




Figure 3: Barre de status

revenir au mode éditeur vous devrez revenir dans le mode éditeur par la touche F2).

- Notez que si vous avez cliqué sur un titre, ce titre est automatiquement sélectionné dans la fenêtre aide mémoire.
- La deuxième chose à remarquer c'est que le titre de la chanson apparaît dans la zone de status en bas de l'écran. Nous y reviendrons.

La barre des status

La barre des status présente les informations suivantes :

1. La fenêtre dans laquelle on se trouve peut être l'éditeur de texte, les définitions globales, les réglages du mode texte, les réglages du mode accord, les réglages du mode accord et texte et la gestion du monde monitoring des paroles
2. Le nom du fichier qui apparaît en vert si le fichier peut être modifié et en rouge dans le cas contraire
3. Le nom du répertoire qui apparaît en vert si le répertoire peut être accessible en écriture modifié et en rouge dans le cas contraire
4. Le nombre de chansons contenues du fichier courant
5. Le nom de la chanson sélectionnée ou la chanson dont la sélection est conservée.
6. Un mode de blocage permettant de garder la chanson sélectionnée sauvegardée, ce qui peut s'avérer utile si on travaille en mode monitoring des paroles notamment dans le cas d'une séance d'enregistrements où la chanson sera enregistrée plusieurs fois.

Le menu général

Présentation

Le menu général permet de gérer

- le sous menu Fichier
- le sous menu Édition




Figure 4: Le menu

- le sous menu fenêtre
- le sous menu Outils
- le sous menu Aide

Le sous menu Fichier

En commençant à manipuler les différents item du menu, qui sont pour le moins très classique, on remarquer qu'on peut ouvrir des fichiers cho3 ou des fichiers projet.

Les fichiers cho3 sont des fichiers chord classiques, avec les balises étendues chordV.

Les fichiers chop sont des fichiers projet contenant

- un fichier cho3 inclu dans le fichier et on pas un fichier lié. Cela veut dire que vous pouvez copier uniquement le fichier chop qui est tout à fait autonome.
- des attributs au format ini qui permettent de sauvegarder tout ce qui vous intéresse quant à la mise en page : couleur des couverture, recto verso, marges etc ...

Actuellement la norme cho évolue pour permettre l'adjonction de ces attributs mais d'une part les fichiers deviennent vite illisibles d'autre part les possibilités offertes sont beaucoup plus limitée que celles que vous offre chordV.

Il est donc conseillé de travailler avec des fichiers chop et si vous devez donner à quelqu'un qui utilise chordpro un fichier qu'il pourra lire, il vous suffit d'exporter le fichier.

De même si vous trouvez un fichier chorpro vous pouvez l'importer par le menu fichier.

Enfin notez qu'à la fin des la liste des items vous pouvez récupérer la liste des 10 derniers fichiers chop ouverts.

Le sous menu Édition

Le sous menu d'édition est classiquement équipé d'un menu de recherche, recherche remplace et changement de la taille des polices.

Les traditionnelles option Copier, Couper et Coller sont naturellement disponibles pour copier, couper et coller du texte.

Le sous menu fenêtre

Le sous menu fenêtre présente les différentes fenêtres accessibles :

- La fenêtre d'édition permet d'entrer le texte des chansons ainsi que les accords et les différentes balises de réglage
- La fenêtre des définitions globales qui permet de régler différentes options comme un texte en filigrane qui vient s'afficher en travers des pages de chaque carnet.
- La fenêtre de définition du carnet de chanson textes
- La fenêtre de définition du carnet de chanson textes et accords
- La fenêtre de définition du carnet de grilles d'accords
- La fenêtre permettant de lancer le mode aide mémoire

Les fenêtres de définition des carnet de chanson textes, textes et accords et grilles se ressemblent et sont en tout point identiques à leur définition par défaut accessible dans le menu des préférences.

Ainsi vous pouvez choisir les options par défaut qui vous seront présentées pour chacun de vos carnets de chanson dans les préférences et les affiner dans l'une des fenêtres.

La fenêtre de définition de l'aide mémoire est la même que la fenêtre définie dans les préférences mais ses fonctionnalités sont différentes le mode aide mémoire présente les textes à l'écran et non plus dans des documents PDF. Ainsi les problématiques adressées sont davantage plein écran, fenêtre en bas ou en haut que le mode recto verso.

Le détail de chacune de ces fenêtres est explicité dans la partie [Préférences et réglages](#) !

Le sous menu Outils

Le sous menu Outils comprends un certain nombres d'actions que l'on peut effectuer sur ChordV.

Le premier item concerne les Préférences que sont présentées dans le chapitre [Préférences et réglages](#)

Les gadgets de préférence permettent

Le sous menu Aide

Le sous menu Aide présente quatre options :

- une rubrique Documentation
- une rubrique A Propos
- une rubrique Informations systèmes
- une rubrique Charger le fichier de démonstration

La Documentation

La documentation au format HTML est présentée dans une fenêtre de dialogue. Peut être que vous lisez la présente documentation via cette rubrique dans le logiciel ChordV ou peut être la lisez vous via un navigateur Web car la documentation est également disponible sur Internet, enfin peut être lisez vous encore la documentation au format PDF.

En effet la documentation originelle a été conçue dans un format texte qui permet sa génération en Word, en Libre Office, en PDF, en PostScript, en HTML, en Epub et bien d'autres formats.

A propos

Cette rubrique fournit un certain nombre d'informations sur le concepteur et les divers outils de conception. Ce produit étant libre, il a été conçu avec des outils libres qui sont mentionnés ici.

Informations systèmes

On trouve ici les informations systèmes utiles aux développeurs en cas de problème de fonctionnement de chordV :

- le nom du programme tel qu'il existe sur votre disque
- les arguments avec lesquels le programme a été appelé
- l'emplacement du programme sur votre disque

- le répertoire où sont chargés les fichiers de traductions vous permettant de l'utiliser dans votre langue
- la version du programme
- le numéro de version git qui permet de retrouver les codes sources de la version de votre programme
- la date de compilation du programme
- le nom et l'emplacement du fichier de configuration du programme chordV
- le nom de la base de données Sqlite3 où sont rangés les accords

Charger le fichier de démonstration

Ce fichier de démonstration est inclus dans le programme au format chordV afin de vous montrer un fichier en cas réel d'utilisation il contient des chansons du groupe des Jetés de l'Encre.

Ces chansons en langue françaises ont été écrites par Gilles Maire le concepteur du programme chordV.

Si vous voulez entendre les Jetés de l'Encre en concert, vous pouvez vous rendre sur le site <http://www.lesjetesdelencre.com> pour : - connaître les dates des concerts - sur le site vous retrouverez les différents livrets de chansons produits par chordV.

Les balises de ChordV

Le langage à balise de chord pro

On peut trouver étrange qu'un logiciel moderne ne présente pas une interface Wysiwyg, c'est à dire dont l'aspect ressemble à la sortie papier. En fait ChordV prend un seul format d'entrée et il est capable de générer un livret de texte, un livret de texte et accords, un livret de grille d'accords et un mode aide mémoire. Dans quel mode fallait il choisir de travailler ? Nous avons choisi le mode à balise qui nous semblé un format pivot.

En plus ce format pivot est écrit dans le langage chord pro plus des extensions utiles au programme. Ainsi vous pourrez charger dans ChordV l'ensemble des fichiers chord pro disponibles dans les ressources musicales libres du net.

Les titres

Titre du document

`{covertitle: titre }`

Fournit le titre du document Un seul titre par document est admis

La notation abrégée est `{ct: titre }`

Sous titre du document

`{coversubtitle: sous titre}`

Fournit le sous titre du document, c'est à dire un texte accompagnant le titre.

Un seul sous titre par document

La notation abrégée est `{cs: titre }`

Titre d'une chanson

`{title: titre de la chanson}`

C'est le titre d'une chanson. On trouve autant de rubriques title que de chansons dans le document. On ne peut avoir qu'un seul titre par chanson. Si on définit deux titres consécutif on provoque un saut de page avec une chanson vide pour la première.

La notation abrégée est `{t: titre }`

Sous titre d'une chanson

`{subtitle: sous titre d'une chanson }`

C'est un sous titre, accompagnant la chanson. On peut fournir plusieurs sous titres qui seront séparés par des sauts de ligne.

On peut trouver les noms des auteurs, des compositeurs ou des interprètes dans cette catégorie.

La notation abrégée est `{st: titre }`

Ordre de pagination

Sauts

Nombre de colonnes pour la chanson

`{columns:2}`

Permet de définir le nombre de colonnes d'impression de la chanson

1. Saut de colonnes

`{column_break}`

Provoque la génération d'une nouvelle colonne.

La notation abrégée est `{colb}`

2. Nouvelle chanson

`{new_song}`

Reconnu mais pas utilisé, cette balise sert pour la compatibilité avec d'autres implémentations du forma cho

La notation abrégée est `{ns}`

Diminution de l'interlignage

`{compress}`

Si une chanson ne rentre pas tout à fait dans une page, on peut activer le mode compress qui réduira l'interlignage de la chanson à partir du moment où l'argument est rencontré

Sections

Début de chorus

`{start_of_chorus}`

Indique le début d'un chorus.

La notation abrégée est `{soc}`

Fin du chorus

`{end_of_chorus}`

Indique la fin du chorus

La notation abrégée est `{eoc}`

Refrain

`{Refrain}`

Indique le refrain

Signature rythmique et tempo

Remarques

Ces valeurs seront reportées dans le mode grille d'accord et largement utilisées dans le mode aide mémoire.

Tempo

- Le tempo sera représenté par la balise

`{tempo:120}`

`{tempo:112.5}`

Si le tempo est omis, la valeur 120 sera assignée.

Le tempo indique le nombre de temps par minute. Il peut comprendre une ou plusieurs décimales, le séparateur de décimale est le point quelle que soit la langue choisie.

L'introduction d'une décimale est peu usuelle dans la notation musicale conventionnelle, mais certains logiciels permettent cette extension par exemple lorsqu'ils déduisent la valeur du tempo d'un morceau

Signature rythmique

- La signature rythmique d'un morceau est représenté par la balise {time:4/4}
- Si aucune signature rythmique n'est mentionné pour un morceau, la valeur 4/4 sera assignée

La version

- La version est représenté par la balise {version:textelibre}
- Si cette version est renseignée ### Les accords

Notation de base

- En format anglais (si le format est configuré en anglais) on suit la notation ABCDEFG

[A]

- En format français (s'il est configuré comme tel), on suit la notation La Si Do Ré Mi Fa Sol

[La]

- Le mode mineur est noté - si les accords sont en anglais et m s'ils sont en français et configuré comme tel
- Les mode 7 6 5 13 etc sont noté en chiffre

Notation étendue

- Les barrés son notés en chiffre romain avec la case du barré :

[La(V)]

Ces extensions ont été introduites par chord V et sont en cours de discussion avec les auteurs de la définition du format ChordPro

- les extentions de temps

x numéro indique le nombre de mesures de l'accord

[La(V)x3]

Par défaut un accord sans adjonction mesure sera considéré comme un accord d'une mesure

Ainsi [La] sera un accord d'une mesure

- division de temps

: indique une division de la mesure

Ainsi pour une mesure de signature 4/4 les notations :

- [La:2] signifiera une mesure divisée par 2 c'est à dire 2 temps
- [La:4] signifiera une mesure divisée par 4 c'est à dire 1 temps

Insertion des accords dans l'éditeur

En double cliquant sur le texte la fenêtre d'inclusion d'accord vous permet de sélectionner un accord par l'appui sur le bouton Insérer l'accord. Cette action peut également être obtenue par l'appui de la touche F4 (alors que la touche F3 permet d'entrer dans le mode de gestion des accords)

Vous pouvez modifier le tempo par l'emploi de la molette de la souris en maintenant la touche SHIFT appuyée dans l'éditeur.

Préférences et réglages du logiciel

De l'utilité des préférences

- Les préférences permettent de définir les options pour tous les recueils de chanson afin de rendre homogène une collection de recueils.
- Imaginons que vous souhaitiez construire un recueil des chansons de Brassens, un recueil des chansons de Renaud et un recueil des chansons de Jeanne Chéral. Pour chacun de ces recueils, vous pourrez choisir les différents types de sortie que vous souhaitez et définir à votre guise chaque sortie, mais vous pouvez vouloir définir les mêmes formats pour chacun d'eux, ou au moins quelques options communes dans les polices de caractères ou autre. C'est dans les préférences que vous pourrez régler ces options globales, quitte à pouvoir les adapter à chacun des artistes par la suite.
- Il faut noter qu'il existe des raccourcis de préférences appelés gadgets de préférence.
 - L'un vous permet de revenir aux choix initiaux du logiciels au cas où vos essais ne seraient pas satisfaisants
 - L'un vous permet de définir un réglage pour un artiste comme le réglage par défaut dans l'avenir.

Le menu des préférences

- On accède aux préférences par le menu Préférence ou par le raccourci clavier CTRL + O comme le montre la figure suivante

Les options générales des préférences

1. Vous pouvez choisir la langue du logiciel. Si votre langue de figure pas dans la liste, vous pouvez fabriquer un fichier de traduction (voir la partie [traduction](#))
2. Sélectionner le système de mesure qui vous convient le mieux entre cm, mm et pouce
3. ChordV lance un lecteur PDF quand vous voulez visualiser le livret généré par l'application. Il faut renseigner dans cette zone le nom du programme de visualisation en PDF.
4. Le nom de l'auteur du livret peut-être entré ici. Il sera utilisé dans la production des documents.




Figure 5: Le menu des préférences




Figure 6: Options générales




Figure 7: Options générales

Les options de chaque mode de livret

Ces options ne sont pas forcément exactement les mêmes pour chaque livret, en effet en mode texte la police des accords n'existe pas puisque dans ce mode les accords n'existent pas. Nous allons séparer la présentation des options communes et celles spécifiques à chaque mode.

On trouve deux onglets l'un appelé *Document* et l'autre *Contenu* pour chacun des modes de sortie. Certaines des options de ces modes sont communes à plusieurs modes d'autre sont spécifiques.

Les options communes de l'onglet Document

1. Zone de sélection de la largeur. Si vous mettez ici des valeurs correspondants à un format existant, ce format sera affiché dans la zone 3.
2. Zone de sélection de la hauteur. Si vous mettez ici des valeurs correspondants à un format existant, ce format sera affiché dans la zone 3.
3. Cette zone permet de choisir un format de page par un nom ISO. Si vous sélectionnez un format par ce menu, vous verrez les tailles correspondantes s'afficher dans les zones 1 et 2
4. A l'italienne inverse les hauteurs et les largeurs

5. Permet de sélectionner la police par défaut du document. Se référer à la documentation relative à la [Sélection des polices](#)
6. Permet de sélectionner la police relative aux titres de chaque page. Si vous sélectionnez une couleur de fond, un cadre de la couleur sélectionnée encadrera le titre sur toute la largeur de la page.
7. Permet de sélectionner la police relative aux sous titres de chaque page. Si vous sélectionnez une couleur de fond, un cadre de la couleur sélectionnée encadrera le titre sur toute la largeur de la page.
8. Sélectionne le mode recto ou recto verso. Si vous sélectionnez le mode recto verso, les numéros de pages s'ils sont excentrés à droite seront excentrés à gauche une page sur deux.
9. En indiquant la couleur du papier, les couleurs de cadre des titres et des sous titres s'ils sont de cette couleur ne seront pas dessinés. Cela évite un effacement des caractères qui pourraient se trouver sous le cadre.
10. Cette zone permet de numérotter les pages avec le numéro à droite, au centre ou à gauche
11. Permet de choisir le style de numérotation de page 1, - 1 - ou 1/n
12. Cette zone vous permet de choisir la police de caractères des numéros de page. Si la couleur de font de page n'est pas identique à la couleur du papier un cadre sera dessiné autour du numéro de page.
13. Permet de définir la marge horizontale
14. Permet de définir la marge verticale

Les options communes de l'onglet Contenu

1. Le fichier PDF comporte une couverture
2. La police de caractères de la couverture est positionnée
3. Le titre peut être au tiers de la hauteur, à la moitié ou au 2/3
4. Sélection d'une image optionnelle pour la couverture
5. Mode compression de la table des matières activé
6. Nombre de colonnes de la table des matières
7. Police de caractères utilisée pour la table des matières
8. Caractères utilisés entre le nom du titre et la page dans la table des matières
9. Position de la table des matières, au début, à la fin du document ou pas de table des matières
10. Extension ajoutée au fichier de sortie
11. Espacement vertical
12. Ouverture du PDF en mode plein écran
13. Forcer les titres en majuscule




Figure 8: Options générales partie contenue

Les préférences du mode mémoire

Le mode aide mémoire ou monitoring des paroles permet d’afficher les paroles en suivant les informations du fichier de chanson, notamment

- les balises {tempo:xx} qui donnent le tempo de chaque chanson. Si la balise tempo est absente d’un morceau, elle sera arbitrairement forcée à la valeur 120
- à la balise time de la forme x/y qui indique le nombre de temps de chaque mesure. Si cette balise est absente, elle sera arbitrairement forcée à la valeur 4/4

Voici la liste des options numérotées :

1. Permet de sélectionner la police de caractères ainsi que sa couleur et la couleur du fond telle qu’elle apparait dans la zone 5
2. Permet d’indiquer si la fenêtre de monitoring sera en haut de l’écran, au milieu ou à droite. Si le mode plein écran est sélectionné ce mode ne sera plus accessible. Ce mode est destiné au mode enregistrement d’une chanson quand le chanteur veut suivre la progression de son enregistrement sur son logiciel d’enregistrement
3. Mode plein écran plutôt destiné au karaoké, bien qu’on puisse projeter une vidéo et ou des images pendant que la musique est activée avec le mode image en bas de l’écran.

Aspect des paroles

Police de caractères du mode aide mémoire ... 1

Position En bas 2

☐ Plein écran 3

☒ Deux lignes sont affichées 4

Exemple 5

Rendu du rythme

☒ Afficher des bullets sur chaque temps 6

☒ Métronome 7

Volume 8

☒ Marquer le premier temps 9

Décalage pour permettre la lecture

Avance de l'affichage sur le tempo 1,00 10

Nombre de mesures avant le départ 2 11

Figure 9: Options générales mode mémoire




Figure 10: Sélection des polices

4. Deux lignes sont affichées, la ligne plus brillante sur les paroles en cours et la ligne plus foncée sur les paroles suivantes. Si ce mode n'est pas sélectionné, une seule ligne est affichée.
5. Rendu de la police de caractères
6. Chaque temps est matérialisé par l'affichage d'une bulle rouge pour le premier temps et d'une bulle verte pour les autres temps.
7. Un click sonore est activé sur chaque temps
8. Réglage du volume du click
9. Le premier temps sonore est plus marqué que les autres temps
10. Avance de l'affichage, réglage de l'avance de l'affichage du temps sur les paroles pour permettre au chanteur de lire légèrement à l'avance
11. Nombre de mesures avant de démarrer l'enregistrement.

Les conventions

Sélection des polices

La sélection des polices permet de sélectionner la famille police souhaitée, sa taille, son style et toutes les options traditionnelles aux quelles sont ajoutés:




Figure 11: Définition de l'accord

- la couleur du fond
- la couleur de la police

La sélection d'une couleur changera la couleur du bouton afin de vous montrer la couleur qu'il recèle Une explication sur la couleur de fond est nécessaire.

Le menu des outils

Le menu des préférences

Gadget des préférences

Définition des accords

Présentation

La fenêtre de définition des accords se décompose en quatre onglets : - La définition de l'accord qui permet de trouver un accord à partir des position des doigts sur le manche - Un module de gestion des accords permettant la visualisation, la modification ou la suppression de chaque accord - Un module permettant d'approuver chaque accords non approuvé - Un module permettant d'importer une liste d'accords contenus dans un fichier texte

La définition d'un accord

1. Sélection des cases appuyées sur le manche
2. Sélection des cordes à vides avec un rond non jouées avec une croix




Figure 12: Gestion des accords

3. Nom de l'accord choisi
4. Sélection du choix entre plusieurs noms d'accord possibles
5. Notation cases
6. Notation résultante dans le format define
7. Ajout de l'accord dans la base

Utilisation de la souris

- Par un click sur le bouton gauche de la souris on sélectionne
 - soit une corde entre deux fret
 - soit une corde à vide en cliquant en haut du manche
- Par un click sur le bouton droit on sélectionne la même fret appuyée toutes les cordes afin de pouvoir définir des barrés
- Par un click sur le bouton du milieu de la souris on sélectionne la corde à vide
- Par un double click sur le bouton gauche de la souris on sélectionne la corde non jouée
- Par l'utilisation de la molette de la souris on monte ou baisse les cordes appuyées.

Gestion des accords

1. Ce sélecteur permet de choisir un accord, on peut également restreindre la liste des accords ou l'ordonner en utilisant les filtres 3 et 2
2. Les accords peuvent être triés suivant le nom de l'accord, le numéro de frette ou l'index qui est le numéro d'ordre de l'accord dans la base.




Figure 13: Approbation des accords

3. Le filtre permet de restreindre les accords présentés en choisissant les premières lettres de l'accord en langue anglaise. La petite croix jouxtant la ligne d'édition permet d'effacer le nom de l'accord figurant dans le filtre.
4. Afficheur du nom de l'accord, si ce nom est modifié il peut être sauvegardé. Mais attention le nom de l'accord doit être unique. On distinguera deux noms d'accords par l'emploi de parenthèses avec par exemple une notation en chiffres romains de la frette.
5. Afficheur du doigté de l'accord. Ce doigté peut être changé.
6. Bouton permettant de supprimer l'accord
7. Bouton permettant de modifier l'accord courant avec les valeurs entrées dans les cases 4 et 5
8. Afficheur de l'accord.

Mode approbation des accords

Les accords peuvent être définis dans les fichiers de chansons par exemple par la directive

```
{define: Eb95 base-fret 5 frets 5 6 6 5 6 x }
```

Un tel accord ca être automatiquement inclus dans la base, mais il sera nécessaire de l'approuver pour qu'il soit réellement opérationnel.

1. Ce sélecteur permet de choisir un accord
2. La case montre le nom de l'accord. On peut copier ce nom mais pas le modifier




Figure 14: Importation des accords

3. La case montre le doigté de l'accord qui peut être copié mais non modifié.
4. L'accord peut être supprimé de la base, dans ce cas là il faut le supprimer du fichier de chansons, sinon il sera inséré à nouveau.
5. L'accord peut être accepté dans la base
6. Cette zone permet de visualiser l'accord.

Importation des accords

1. En copiant une liste d'accords, avec un accord par ligne, vous pouvez effectuer une importation de la base. Les accords devront être sous la forme Nom=fret case case case case case case
2. Le bouton demandera l'importation effective

Conversions

Les conversions sont obtenues par les sous menus du menu de conversions dans le menu outil :

Conversions accords sur 2 lignes vers chordpro

Ce mode permet de convertir des fichiers textes constitués par des accords au dessus des paroles :

```
Sim                               Fa#7
Elle est à toi cette chanson
```




Figure 15: Menu conversion

La conversion donnera le résultat suivant :

[sim]Elle est à toi cette chan[Fa#7]son

1. Les fichiers étant généralement disponibles sur internet, le mode opératoire choisi est de copier coller la chanson vers la zone d'édition. Cela se fait par l'emploi des touches CTRL + C, CTRL + V
2. On peut choisir de convertir les accords et le symbole mineur. Dans l'exemple donné on peut choisir la langue des accords en anglais et le symbole - pour le mode mineur, et les accords en français et le mode mineur à -. Cela aura pour effet de convertir les accords de D- vers Rém.
3. Le mode mineur peut être ici - ou m
4. La langue destination peut être choisie pour les accords
5. Le symbole mineur destination peut également être choisi
6. Le bouton Démonstration permet d'afficher une chanson à convertir
7. Efface la chanson en cours afin d'en copier une nouvelle
8. Lance la conversion dont le résultat est affiché en remplacement des données converties.

Changer la langue des accords.

1. Choisir la langue d'origine (en général elle est positionnée automatiquement)




Figure 16: Conversion format deux lignes vers chord




Figure 17: Conversion de la langue des accords




Figure 18: Transposer les accords

2. Choisir la lettre pour signifier que l'accord dans la langue d'origine est mineur
3. Choisir la langue vers laquelle on souhaite convertir les noms d'accord
4. Choisir la lettre pour signifier que l'accord dans la langue à convertir est mineur
5. Cliquer sur convertir

Transposer les accords

1. La molette a la même action que la zone d'entrée 2, elle permet de définir le nombre de demi-tons positif ou négatif dont on veut transposer l'accord.
2. La zone d'entrée permet de définir le nombre de demi-tons positif ou négatif dont on veut transposer l'accord.
3. On peut transposer l'accord sur l'accord sous la souris, sur toute la ligne courante, sur la chanson courante ou sur tout le fichier
4. Ferme la boîte de dialogue
5. Transpose l'accord

Lancer l'afficheur PDF

ChordV lance l'afficheur PDF que vous avez positionné dans les préférences
Cette option est disponible dans le menu outils

Construire les fichiers PDF

La construction d'un fichier PDF est presque instantanée. Elle est intégrée au logiciel.

Cette option est disponible dans le menu outils

Construire et afficher les fichiers PDF

Ce mode construit un fichier PDF et lance son affichage.

Cette option est disponible dans le menu outils

Mode mémoire ou monitoring des paroles

Présentation

Ce mode permet d'afficher les paroles qui s'affichent en défilant en suivant la vitesse de la chanson. Les refrains sont réinsérés entre chaque couplet.

Il faut pour que ce mode fonctionne précisément que :

1. Les accords soient entrés avec des notations [Dox2] par exemple explicitant bien que l'accord se fait sur deux mesures
2. Le tempo soit convenablement défini en regard de la chanson via la balise {tempo:xxx}, s'il n'est pas défini, la valeur de 120 battements par seconde sera affectée au tempo. La balise tempo accepte les valeurs décimales le point étant le séparateur de valeur décimale quelle que soit la langue.
3. La signature temporelle soit renseignée via la balise {time:xxx}. Si la signature n'est pas définie la valeur 4/4 est initialisée.

Enfin il faut garder présent à l'esprit que le mode aide mémoire, peut être cadencé via le transport jack. Ainsi si vous enregistrez avec Ardour, en déclenchant la lecture ou l'enregistrement dans Ardour, le défilement commencera automatiquement.

Définition du Mode mémoire

Pour entrer dans le mode mémo actionner le menu Fenêtres/Mode Aide mémoire




Figure 19: Mode mémoire

1. Permet de sélectionner la police de caractères ainsi que sa couleur et la couleur du fond telle qu'elle apparaît dans la zone 5
2. Permet d'indiquer si la fenêtre de monitoring sera en haut de l'écran, au milieu ou à droite. Si le mode plein écran est sélectionné ce mode ne sera plus accessible. Ce mode est destiné au mode enregistrement d'une chanson quand le chanteur veut suivre la progresssion de son enregistrement sur son logiciel
3. Mode plein écran plutôt destiné au karaoké, bien qu'on puisse projeter une vidéo et ou des images pendant que la musique est activée avec le mode image en bas de l'écran.
4. Deux lignes sont affichée, la ligne plus brillante sur les paroles en cours et la ligne plus foncée sur les paroles suivantes. Si ce mode n'est pas sélectionné, une seule ligne est affichée.
5. Rendu de la police de caractères
6. Chaque temps est matérialisé par l'affichage d'une bulle rouge pour le premier temps et d'une bulle verte pour les autres temps. Cette option comme les autres options de rythme n'est activable que si la temporisation n'est pas prise en compte par jack, car dans ce cas, vous bénéficiez des outils et métronomes Jack pour vous aidez.
7. Un click sonore est activé sur chaque temps.
8. Réglage du volume du click
9. Le premier temps sonore est plus marqué que les autres temps
10. Avance de l'affichage, réglage de l'avance de l'affichage du temps sur les paroles pour permettre au chanteur de lire légèrement à l'avance
11. Nombre de mesures avant de démarrer l'enregistrement.
12. Demande à ChordV d'être déclenché via un autre logiciel compatible avec le mode Jack (voir la partie connexion Jack)
13. En mode jack on ne peut pas faire de pause car ChordV agit en mode esclave. Par contre on peut quitter le mode affichage par la touche ECHAPPEMENT parfois notée ESCAPE ou ESC
14. Lancer le défilement effectif des paroles. Ce lancement peut être fait par la touche F10

Connexion jack

Ce mode permet à l'utilisateur de pas avoir à entrer une touche pour lancer le défilement des paroles dans le mode mémoire. Le défilement sera lancé par un logiciel maître au moment ou celui-ci lancera la lecture ou l'enregistrement.

Non seulement on gagne le bénéfice de n'avoir qu'à appuyer une seule touche, mais on gagne aussi le bénéfice de voir le défilement des paroles et




Figure 20: Jack Ardour

l'enregistrement ou la lecture du morceau totalement synchronisés.

Ce paragraphe montre un exemple d'utilisation de ChordV avec Ardour.

1. On indique que Ardour est piloté par Jack
2. On lance le mode lecture que ce soit en mode lecture pure ou enregistrement 3 Chord doit avoir été lancé dans le mode mémoire par F10 ou par le bouton lancé et vous verrez démarrer le défilement des paroles comme montré sous l'image ci dessous

On remarquera que si on stoppe Ardour, le défilement des paroles est arrêté et qu'il reprendra quand Ardour reprendra.

De même si vous déplacez la tête de lecture dans ardour, les paroles se repositionneront automatiquement, à l'endroit demandé.




Figure 21: Jack Ardour

Divers

Le mode batch et le mode graphique

- Sans aucun argument chordV est lancé avec une interface graphique
- Avec l'argument `-t` chordV ne lance pas l'interface graphique et produira les PDF pour la configuration par défaut
- Vous pouvez également lancer chordV avec un argument `fichier.chop` pour l'ouvrir automatiquement au démarrage.

Raccourcis claviers - Actions souris

Raccourcis clavier

Table 1: Les raccourcis clavier

Raccourcis	Action	Raccourcis	Action
CTRL + F	Rechercher	F1	Documentation

Raccourcis	Action	Raccourcis	Action
CTRL + O	Préférences	F2	Mode éditeur de texte
CTRL + R	Remplacer	F3	Déf. accords
CTRL + S	Sauvegarder	F4	Insert. accords
CTRL + +	Zoomer +	F5	PDF texte
CTRL + -	Zoommer -	F6	PDF accord+text
CTRL + -	Zoommer -	F7	PDF grille
CTRL Z	Annuler l'édition	F8	Mode aide
CTRL SHIFT Z	Annuler l'annulation	F10	mémoire paroles
			Lancement de l'affichage des paroles

Partie technique

Avant propos

Le projet sur SourceForge

Cette partie est destinée aux personnes voulant faire évoluer le logiciel.

Les sources du logiciel sont disponible sur le site sourceforge sous le projet chordV

Voici l'adresse de la page

<https://sourceforge.net/projects/chordv/>

La récupération des sources se fait au moyen de la commande git

```
git git clone https://git.code.sf.net/p/chordv/code chordv-code
```

Organisation de la documentation

Présentation

La documentation est accessible dans le logiciel via le menu aide à l'item Documentation.

Cette documentation a été transformée automatiquement à partir du format Markdown vers le HTML via le programme Pandoc.

Le fichier documentation se trouve dans le répertoire cité la partie [Traduction du logiciel dans une langue](#)

Dans le répertoire du projet la Documentation est située dans le répertoire Docs si vous possédez les codes sources. Si vous ne disposez pas des codes sources, le fichier de documentation en format source est disponible dans le répertoire suivant : - Si vous êtes sous Linux : `/usr/share/chordV/Languages/Français/fr.md` Le fichier résultant en html est généré automatiquement donc ne le modifiez pas mais envoyez moi le fichier md à gilles@gillesmaire.com - Si vous êtes sous Windows : `c:/ProgramData/chordV/Languages/Français/fr.md` Le fichier résultant en html est généré automatiquement donc ne le modifiez pas mais envoyez moi le fichier md à gilles@gillesmaire.com

L'arborescence de la documentation est la suivante :

- **css** : fichiers commun css mai aussi fichier latex de base
- **html** : fichiers de documentation au format HTML générés automatiquement par le Makefile
- **pdf** : fichiers de documentation au format PDF générés automatiquement par le Makefile
- **txt** : fichiers sources en format texte suivant le format markdown

Processus de traduction

Si vous désirez traduire la documentation du logiciel, il faut récupérer le fichier md dans la langue désirée, le convertir via un traducteur automatique et le corriger.

Prendre garde car les traducteur on tendance à transformer les codes md du style

! [\[La fenêtre d'édition\]\(../img/editor.png\)](#)

en

! [\[La fenêtre d'édition\]\(../img/editor.png\)](#)

Une fois le fichier traduit, vous pouvez le convertir en format html via la commande (après avoir récupéré la feuille de style css sur le net)

```
pandoc --toc --ascii --smart -N --css=pandoc.css --from=markdown \
--to=html --output=es.html es.md
```

Les images

Les images sont à inclure dans le répertoire img du répertoire Langage/es, elles sont issues de copies d'écran. Si vous utilisez gimp vous pouvez utiliser le plugin drawnumbers qui permet de produire les pastilles rouges.

Il est disponible à l'adresse [Draw-number](#)

Génération de la documentations

```
cd Docs
make
```

Le fichier Make a été conçu manuellement, on peut facilement ajouter une autre langue en respectant l'architecture actuelle.

Compilation des sources

Installation des paquets supplémentaires Qt5

Sous Ubuntu/Debian

```
sudo apt-get install qtmultimedia5-dev libqt5multimediawidgets5 \
    libqt5multimedia5-plugins libqt5multimedia5
```

Compilation de la librairie pododofo

Sous Ubuntu/Debian

```
sudo apt-get install -y subversion cmake libz-dev libfreetype6-dev \
    libfontconfig1-dev libjpeg-dev libssl-dev libcrypto++9v5-dev \
    libtiff5-dev libcppunit-dev liblua50-dev libidn11-dev \
    lua5.1-dev
```

Procédure post compilation

Sous Ubuntu

Le fichier install est un exécutable, il permet de copier les fichiers qui doivent l'être dans le répertoire /usr/share

Pour l'exécuter

```
sudo ./install
```

Traduction du logiciel dans une nouvelle langue

Présentation

Vous n'avez pas besoin des codes sources pour traduire le logiciel. Si vous vous rendez dans le menu système de l'application via Aide/Informations Systèmes, vous trouverez le chemin des fichiers langues par exemple :

`/home/gilles/.config/ChordV/ChordV.conf`

- Dans le répertoire `/home/gilles/.config/ChordV/` se trouvent les fichiers de langue organisés dans le répertoire `Languages` contenant les langues écrites avec le nom dans la langue traduite. Pour le français on trouvera le nom avec la cédille exactement comme un français pourrait le lire.
- À l'intérieur du répertoire `Français` on retrouve trois fichiers
 - `fr.png` : ce fichier est un drapeau de la langue au format png
 - `fr.ts` : ce fichier est le fichier contenant les paires de traduction
 - `fr.qm` : ce fichier contient le fichier ts compilé
 - `fr.html` : la documentation en langue française dans le format HTML
 - `fr.md` : la documentation en langue en française dans le format md
 - `fr.chords` : contient la liste noms de note dans la langue, avec une note pour chaque ligne. La dernière ligne contient la liste des symboles utilisés dans la langue pour le mode mineur séparés par des , En français : m,-

Traduction du fichier fr.ts

- Créer un répertoire de langue avec le nom par exemple Español
- Copier le fichier fr.png en es.png
- vous pouvez télécharger le programme linguist et ouvrir le fichier fr.png
- Dans linguist sauvegarder le fichier es.ts et actionner le menu Fichier/Publier le fichier ts.qm sera créé
- N'oubliez pas d'écrire à l'auteur du logiciel pour lui communiquer le fichier es.ts afin qu'il soit inclu dans la prochaine distribution du logiciel

La documentation utilisateur de Chord V

Compatibilité Chordpro

Introduction

Chord V est conçu pour produire 4 types de documents en même temps et certaines balises chord pro sont à vocation unique. Ainsi nous ne voulons peut être pas sortir le même format pour chacun des documents, sachant que les livrets de paroles sont peut-être destiné à un fichier imprimé et les fichiers de grilles d'accord sont peut être destinés à des fichiers PDF pour une liseuse ou une tablette.

Chord lit les fichiers Chordpro et sait extraire de son format un fichier compatible chordPro.

Mais certaines balises ne sont pas utilisées car remplacées par l'interface graphique.

Compatibilité ChordPro 2ii

Table 2: Liste des commandes chordpro 2ii

ChordPro 2ii	Chord V
{new_song} {ns}	Lu mais remplacé par title
{title} {t}	X
{subtitle} {st}	X
{comment:text} {c:text}	X
{comment_italic:text} {ci:text}	X
{comment_box:text} {cb:text}	X

ChordPro 2ii	Chord V
{start_of_chorus} {soc}	X
{end_of_chorus} {eoc}	X
{start_of_tab} {sot}	nOn
{end_of_tab} {eot}	nOn
{define ... }	biEntot
{textfont:fontname}	InterfaCe graphique
{tf:fontname}	
{textsize:fontsize} {ts:fontsize}	InterfaCe graphique
{chordfont:fontname}	InterfaCe graphique
{cf:fontname}	
{chordsize:fontsize} {cs:fontsize}	InterfaCe graphique
{no_grid} {ng}	nOn
{grid} {g}	nOn
{titles:flush}	nOn
{new_page} {np}	biEntot
{new_physical_page} {npp}	nOn
{columns:number} {col:number}	X
{column_break} {colb}	X
{pagesize:type} {papersize:type}	InterfaCe graphique

Compilation du programme

Sous Linux